




DV BREZOVICA 2020




SADRŽAJ:

OPIS ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG KONCEPTA
OPIS PROSTORNE ORGANIZACIJE
OPIS FUNKCIONALNIH SPECIFIČNOSTI
OPIS I SHEMA KONSTRUKCIJE / MATERIJALA
OPIS ENERGETSKOG KONCEPTA

GRAFIČKI PRILOZI:

ŠIRA SITUACIJA
UŽA SITUACIJA
TLOCRT PRIZEMLJA
TLOCRT KROVA
PRESJECI A-A,B-B
PRESJECI 3-3,4-4
PROČELJA SJEVER/JUG
PROČELJA ISTOK/ZAPAD
DETALJNI PRESJEK
PROSTORNI PRIKAZI
ISKAZ OSTVARNIH BRUTO I NETO POVRŠINA /
ISKAZ URBANISTIČKIH POKAZATELJA




POTICAJNO OKRUŽENJE I OSOBNI PROSTOR DJECE

Prostorni sklop građevine dječjeg vrtića u Brezovici generira novi prostorni okvir. Program dječjeg vrtića isprepliće se s prirodnim krajolikom. Cjelokupna površina čestice na kojoj se nalazi građevina preparirana je u jedistveni sklop za edukaciju i odrastanje djece.

Kružna forma vrtića sastoje se od tri naglašene prostorno-programske cijeline. Administrativno - gospodarski sklop nalazi se u sjevernom dijelu građevine. Multifunkcionalni središnji prostor udomjuje sve višenamjenske prostore dok se na jugu nalazi prostor dječjeg susjedstva kojeg čine dnevni boravci jasličkih i vrtičkih jedinica. Cjelokupni sklop snažno je isprepletan prirodnim ambijentima. Naglašeno prožimanje interijera i eksterijera stvara prostornu konfiguraciju koja postaje pedagoški alat kojim dijete stvara aktivni odnosa i prema prostornosti i prema društvenom životu koji taj prostor udomljava.

Kako bi se stvorio takav prostorni okvir nastoji se djetu napraviti postepeni prijelaz iz kolektivnog prostora (PVN-a,vanjskog PVN-a,blagovanja,ateljea) prema prostorima garderoba koje su proširenje komunikacija ,te prema postepenom ulazu u osobniji prostor jedinica tj. dnevnih boravka.



ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Arhitektura vrtića koncipirana je kao rahla struktura. Prostorni sklop sastoji se od vrtičkih i jasličkih jedinica te gospodarskog i administrativnog sklopa koje povezuje jedinstveni prostor multifunkcionalnog pasaža to jest prostora interakcije. Cjeline jaslica i vrtičkih jedinica razdvojene su procjepima unutar kojih se nalaze ulazi to jest izlazi prema okolnom dječjem parku. Na taj način dijete je uvijek u doticaju sa vanjskim prostorom.

PROSTORNO OBLIKOVANJE


Glavni kolni prilaz nalazi se na zapadnoj strani čestice. Parkirališna mjesta za potrebe dječjeg vrtića i jaslica smještena su na sjeveru čestice. Glavni ulaz u vrtić predviđen je na zapadnoj strani čestice. Neposredno uz glavni ulaz nalazi se i ulaz u dvonamjensko sklonište koje je moguće koristiti van rezima vrtića. Ulazni hall spaja se u jedinstveni prostor PVN-a i blagovanja vrtičke djece. Prostorni sklop koji nastaje može poslužiti u razne svrhe (tjelesni odgoj, igre, muzičke priredbe, predstave, okupljanja, mjesto susreta roditelja i djece).

Na sjevernoj strani vrtića nalazi se administrativno-gospodarski sklop. U administrativno-gospodarski trakt moguć je ulaz iz halla/pvn-a te direktno iz vanjskog prostora, s gospodarskog kolnog pristupa. Gospodarstvo sadrži kotlovcnicu sa toplinskom podstanicom i pratećim sadržajima, sanitarijama i prostorijama domara. Također predviđena je i izgradnja kuhinje za pripremu toplih obroka, hrane i napitaka.

Uz glavni ulaz i PVN nalazi se prostor za odgojno zdravstvene djelatnike i upravu s internom komunikacijom. Vrtičke i jasličke jedinice prostiru se na jugu. Fleksibilno projektirani sklopovi u potpunosti su prilagođeni promjenjivom odgojnog procesu.

Kompleks vrtića i jaslica sadrži jedan glavni ulaz u objekt sa zapadne strane kompleksa, dok je također osiguran pomoćni sekundarni na sjeveru. Niz ulaza i izlaza koji se nalaze na jugu namjenjeni su za komunikaciju sa ograđenim igralištima vrtičkih i jasličkih grupa.

OPIS FUNKCIONALNIH SPECIFIČNOSTI



KONCEPT / STRATEGIJA

Prostorne cjeline koji unutar sklopa dječjeg vrtića tvore urbani artefakt jasne figure, forme i međuprostora.

- 1 Administracija / Gospodarstvo
- 2 Višenamjenski prostori = Polifunkcionalni pasaž*
- 3 Jasličke i vrtičke jedinice = Dječje susjedstvo
- 4 Priroda

1 Administracija / Gospodarstvo

Administrativno - gospodarski sklop nalazi se u sjevernom dijelu prostornog sklopa. Pozicija navedene cjeline definirana je velikim dvorištem vanjskog PVN-a. Administrativni sklop nalazi se uz ulazni prostor vrtića dok je udaljeniji gospodarski dio vezan na gospodarsko dvorište i kuhinjski sklop.

2 Višenamjenski prostori = Multifunkcionalni pasaž*

Središnji prostor dječjeg vrtića udomljuje cjelokupni višenamjenski program te svojim neutralnim prostornim karakterom potiče korištenje tog prostora van osnovnog režima djelovanja dječjeg vrtića. Multifunkcionalni pasaž tako može postati produžni prostor šireg susjedstva. Pozicioniranje ulaza u sklonište također omogućuje da se sklonište u podrumskoj etaži koristi kao dvonamjensko. U mirnodopskim uvjetima sklonište može imati javnu i društvenu namjenu i/ili sportsko-rekreacijsku namjenu.

3 Jasličke i vrtičke jedinice = Dječje susjedstvo

Prostor dječjeg susjedstva kojeg čine dnevni boravci jasličkih i vrtičkih jedinica snažno je isprepleten prirodnim ambijentima. Naglašeno prožimanje interijera i eksterijera stvara prostornu konfiguraciju koja postaje pedagoški alat kojim dijete stvara aktivni odnosa i prema prostornosti i prema društvenom životu koji taj prostor udomljava.

4 Priroda

Naglašeno prisustvo prirode unutar kuće nastojanje je da se okoliš čestice pretopi s programsko-prostornim sklopm dječjeg vrtića. Uvlačenje prirode unutar rahle strukture doprinosi ugodnjem boravku djece u sobama dnevnih boravaka budući da je većina jedinica orijentirana na dva vrta.

*pasaž (franc.), natkrivena ulica; prolaz kroz veću zgradu ili sklop zgrada; pokriven trijem s mnogobrojnim trgovinama



NOSIVA KONSTRUKCIJA I OBLOGA

Obzirom da je katnost vrtića svedena na prizemlje a sukladno rasponima, požarnoj sigurnosti i ostalim okolnostima, predviđa se najjednostavnija konstrukcija - nosivi AB zidovi, stropovi i grede. Arhitektura "bez detalja" - primjerena mogućnostima prosječnog hrvatskog izvođača, podrazumijeva jeftinu gradnju po /m².

Nosiva konstrukcija vrtića zamišljena je kao AB konstrukcija zidova, greda i stropnih ploča. Na AB zid i strop veže se podkonstrukcija ventilirane fasade koja se sastoji od profiliranih metalnih horizontalnih i vertikalnih dijelova koji su pričvršćeni nosačima na postojeći zid.

Ventilirana fasada je sustav gradnje vanjskog zida kuće, sastavljen od nosive metalne podkonstrukcije na koju se slažu fasadni paneli, sloja mineralne vune za toplinsku izolaciju i prostora za ventilaciju.

INTERIJER

Interijerska obrada podrazumijeva precizniju izvedbu i user-friendly svojstva, poglavito zbog malih korisnika. Drvene obloge za unutrašnje prostorije su ekološki lazurirane OSB i MDF ploče te šperploče. (bez skupih furnira !) Osim punih ploha, za unutrašnjost kuće se podrazumijeva visok stupanj transparentnosti (staklo - atrij) - radi bolje kontrole djece te općenitog dojma prisutnosti prirode u kući preko ozelenjenih vrtova.



ODRŽIVI DJEĆJI OKOLIŠ

Uz smanjenje potrošnje energije, u navedenim Direktivama posebna se važnost pridodaje korištenju alternativnih sustava opskrbe energijom koji se smatraju do sada nedovoljno istraženim i iskorištenim. Tako je prema Direktivi 2010/31/EU (EPBD II) za nove zgrade i one koje se obnavljaju potrebno je izraditi elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti dostupnih alternativnih sustava opskrbe energijom kao što su:

- decentralizirani sustavi opskrbe energijom korištenjem obnovljivih izvora energije,kogeneracija
- daljinsko ili blokovsko grijanje ili hlađenje, posebice ako se djelomično ili u potpunosti temelji na korištenju obnovljivih izvora energije,
- dizalice topline

Obzirom da projektirani vrtić ima puno krovne plohe koje su djelomično i kose ,skupljanje i upotreba kišnice nameće se samo od sebe. Sistem skupljanja kišnice sastoji se od skupljanja vode s krovnih ploha koju se vodi kroz filtre u spremnik koji mora biti odgovarajuće veličine te se mora postaviti na odgovarajuće mjesto i zaštiti od izravnoga sunčeva svjetla da se u njemu ne bi počele razvijati alge.

Dodatni izvore energije poput dizalica topline, solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i kondenzata, i rekuperacije zraka, koji su također sastavni dio zgrada i dovode do potrošnje od manje od $15 \text{ kWh}/(\text{m}^2)$ što u zadanim volumenima predstavlja uštetu od 5 do 10 puta i potpuni povrat investicije u roku od 4 godine.

Optimalna dipozicija otvora i više mase na pročelju također regulira svjetlo na način da zadovoljava onome koje je potrebno u pojedinim prostorima osiguravajući radije prirodno difuzno osvjetljenje nego apsolutno svjetlo.


ŠIRA SITUACIJA

TOPOLOVKE

DV BREZOVICA 2020




UŽA SITUACIJA





KOLNI ULAZ ►

PARKING 20 PM ±0,00

TLOCRT PRIZEMLJA S PRIKAZOM OKOLNOG TERENA



TLOCRT PRIZEMLJA ±0,00 / TLOCRT PODRUMA -2,60



JEDINICA ZA DJECU JASLIČKE DOBI

- 1.Garderoba
- 2.Prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima
- 3.Soba dnevnog boravka
- 4.Djelomično natkrivena terasa

JEDINICA ZA DJECU VRTIĆNE DOBI

- 5.Garderoba
- 6.Prostor sanitarnih uređaja
- 7.Soba dnevnog boravka
- 8.Djelomično natkrivena terasa

VIŠENAMJENSKI PROSTORI

- 9.Prostor za više namjena
- 10.Spremiste za rezervate i opreme
- 11.Sanitarni čvor za djecu
- 12.Kabinet za senzomotoriku
- 13.Prostor za istraživanje svjetla i sjene

BLAGOVAONICE ZA DJECU

- 14.Blagovaonica za vrtičku djecu

PROSTORI ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE , ZDRASTVENE I OSTALE DJELATNIKE

- 15.Skupna soba za odgojno-obrazovne djelatnike
- 16.Soba zdravstvenog voditelja
- 17.Spremiste za didaktički materijal
- 18.Garderoba za odgojitelje i ostale djelatnike sa sanitrijama
- 19.Soba pedagoške
- 20.Soba psihologa
- 21.Soba defektologa - logopeda
- 22.Soba ravnatelja
- 23.Soba tajnika
- 24.Soba za računovodstvo
- 25.Spremiste - arhiva

GOSPODARSKI PROSTORI


- 26.Središnja kuhinja kapaciteta 500 obroka
- 27.Spremiste namirnica
- 28.Garderoba sa sanitrijama i tuš kabinom za osoblje u kuhinji
- 29.Središnja pronica rublja
- 30.Spremiste prijavog i čistog rublja
- 31.Soba ekonomu
- 32.Blagovaonica pomoćnog osoblja (kao proširenje komunikacije)
- 33.Radionica domara s pripadajućim sanitrijama i tuš kabinom
- 34.Spremiste sredstava i pribora za čišćenje
- 35.Spremista za smeće
- 36.Garderoba sa sanitrijama i tuš kabinom za pomoćno tehničko osoblje
- 37.Garaža za automobil za prijevoz hrane
- 38.Kotlovnica
- 39.Tehnička soba

OSTALI PROSTORI

- 40.Trijem, vjetrobran, ulazni prostor sa spremistem za dječja kolica - jaslice
- 41.Sanitarije za odgojno-obrazovne, zdrastvene i ostale djelatnike
- 42.'Atelje' za aktivnosti istraživanja
- 43.Prostor predviđen za rad s roditeljima
- 44.Sanitarije za roditelje i posjetitelje
- 45.Spremiste alata za vanjsko čišćenje i održavanje igrališta
- 46.Spremiste za prenosive sprave i igračke za boravak djece na zraku




TLOCRT KROVA / +3,35




KOLNI ULAZ ►

PARKING 20 PM ±0,00



TLOCRT KROVA S PRIKAZOM OKOLNOG TERENA




PROČELJA




PROČELJE JUG





PROČELJE SJEVER




PROČELJA





PROČELJE ZAPAD




PROČELJE ISTOK





PRESJECI




PRESJECI



PRESJEK C-C



PRESJEK D-D



DETALJ

POPIS SLOJEVA:

PT1:



2,0	CM	PARKET
4,0	CM	MIKR.-ARM. CEM. ESTRIH - PE FOLIJA
8,0	CM	T.I. EPS (4,5 + 3,5)
1,0	CM	H.I. BITUMENSKA TRAKA
40,0	CM	AB PLOČA - TEMELJNA PLOČA
5,0	CM	MRŠAVI BETON
20,0	CM	NABIJENI SLOJ ŠLJUNKA

KT1:

20,0	CM	AB PLOČA
10,0	CM	KAMENA VUNA S KAŠIRANIM STAKLENIM VOALOM
4-6	CM	ZRAČNI SLOJ
5	CM	POTKONSTRUKCIJSKI NOSAČI FASADE
6	CM	ZAVRŠNI SLOJ FASADE TIPA "BOND"ILI "PREFA" KOMPOZITNA PLOČA SASTOJI SE OD DVA ALUMINIJSKA POKROVA DEBLJINE 0,5 CM IZMEĐU KOJIH SE NALAZI PLASTIČNA JEZGRA

RK2 - NEPROHODNI RAVNI KROV - ŠLJUNAK

NASIP ŠLJUNKA,OBLUTCI Ø16-32 mm	8,0 CM
GEOTEKSTIL	~ 0,2 CM
KROVNA SINTETSKA UV STABILNA HI TRAKA	0,2 CM
PODLOŽNI PES VOAL	0,2 CM
PLOČE EPS-A	12,0 CM
PARNA BRANA	0,4 CM
BETONSKA PODLOGA	3,0 - 20,0 CM
AB PLOČA	20,0 CM
GLETANA POVRŠINA	0,5 CM



PROSTORNI PRIKAZ JEDINICE



PROSTORNI PRIKAZ ULAZNOG TRGA




FOTOGRAFIJA MAKETE



FOTOGRAFIJA MAKETE



DV BREZOVICA 2020



ISKAZ POVRŠINA

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA I URBANISTIČKIH PARAMETARA		
pokazatelj ili parametar	zadano (m ²)	ostvareno (m ²)
izgrađenost građevne čestice ^A	maksimalno 0,30	0,30
koeficijent iskoristivosti nadzemno (k _{in}) ^A	maksimalno 0,60	0,30
tlocrtna projekcija građevine - TP (m ²) za izračun izgrađenosti građevne čestice (7010,00 m ² x 0,30 = 2103,00 m ²) ^A	maksimalno 2103,00	2090,00
građevinska bruto površina nadzemno - GBP _n (m ²) (7010,00 m ² x 0,60 = 4206,00 m ²) ^B	maksimalno 4206,00	2090,00
građevinska bruto površina podzemno - GBP _p (m ²) ^B	nije zadano	198,00
ukupna građevinska bruto površina - GBP (m ²) ^B	nije zadano	2288,00
broj nadzemnih etaža građevine (E)	maksimalno 2 (P+1)	PRIZEMLJE
broj podzemnih etaža građevine ^C	maksimalno 1 (Po)	PODRUM
površina prirodнog hortikultурно uređenog terena (m ²) je minimalno 30% površine građevne čestice (7010,00 m ² x 0,3 = 2103,00 m ²) ^A	minimalno 2103,00	3716,00
visina građevine (m)	maksimalno 13,00	3,35(4,66/5,30)
udaljenost dječjeg vrtića od drugih građevina (m)	minimalno 10,00	10,00
potreban broj parkirališnih mesta za djelatnike i roditelje (PM)	20	20
potreban broj parkirališnih mesta za službeno vozilo (PM)	1	1
broj parkirališnih mesta za vozila osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću od ukupnog potrebnog broja parkirališnih mesta (PM) - najmanje 5% (21 x 0,05 = 1,05)	najmanje 2	2
prostor za parkiranje bicikala s mogućnošću punjenja električnih bicikala	da	DA

ISKAZ NETTO POVRŠINA ZATVORENIH PROSTORA BEZ KOEFICIJENATA REDUKCIJE			
	prostor	zadano (m ²)	ostvareno (m ²)
jaslice 1	garderoba	10,00	10,00
	prostor za njegu djece sa sanitanim uređajima ^D	10,00	10,00
	soba dnevnog boravka	60,00	60,00
jaslice 2	garderoba	10,00	10,00
	prostor za njegu djece sa sanitanim uređajima ^D	10,00	10,00
	soba dnevnog boravka	60,00	60,00
jaslice 3	garderoba	10,00	10,00
	prostor za njegu djece sa sanitanim uređajima ^D	10,00	10,00
	soba dnevnog boravka	60,00	60,00

ISKAZ POVRŠINA

ODGOJNE JEDINICE	jaslice 4	garderoba	10,00	10,00
		prostor za njegu djece sa sanitanim uređajima ^D	10,00	10,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
	jaslice 5	garderoba	10,00	10,00
		prostor za njegu djece sa sanitanim uređajima ^D	10,00	10,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
	vrtić 1	garderoba	12,00	12,00
		prostor sanitarnih uređaja ^E	12,00	12,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
	vrtić 2	garderoba	12,00	12,00
		prostor sanitarnih uređaja ^E	12,00	12,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
	vrtić 3	garderoba	12,00	12,00
		prostor sanitarnih uređaja ^E	12,00	12,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
	vrtić 4	garderoba	12,00	12,00
		prostor sanitarnih uređaja ^E	12,00	12,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
	vrtić 5	garderoba	12,00	12,00
		prostor sanitarnih uređaja ^E	12,00	12,00
		soba dnevnog boravka	60,00	60,00
VIŠENAMJENSKI PROSTORI	prostor za više namjena (100,00 - 150,00 m ²)	150,00	150,00	
	spremište za rekvizite i opremu 1	10,00	10,00	
	spremište za rekvizite i opremu 2	10,00	10,00	
	sanitarni čvor za djecu	6,00	6,00	
	kabinet za senzomotoriku	10,00	10,00	
	prostor za istraživanje svjetla i sjene	6,00	6,00	
	blagovaonica za vrtićku djecu	60,00	60,00	
PROSTORI ZA DJELATNIKE	skupna soba za odgojno-obrazovne djelatnike	30,00	30,00	
	soba zdravstvenog voditelja	8,00	9,00	
	spremište za didaktički materijal 1	6,00	6,00	
	spremište za didaktički materijal 2	6,00	6,00	
	garderoba za odgojitelje i ostale djelatnike sa sanitrijama	10,00	10,00	
	soba pedagoga	10,00	10,00	
	soba psihologa	10,00	10,00	
	soba defektologa - logopeda	10,00	10,00	
	soba ravnatelja	10,00	10,80	

ISKAZ POVRŠINA

	soba tajnika	10,00	10,00
	soba za računovodstvo	10,00	10,00
	spremište - arhiva	5,00	8,00
GOSPODARSKI PROSTORI	središnja kuhinja kapaciteta 500 obroka ^F	70,00	70,00
	spremište namirnica	10,00	10,00
	garderoba sa sanitrijama i tuš kabinom za osoblje u kuhinji	8,00	9,00
	središnja pravonika rublja	35,00	30,00
	spremište prljavog i čistog rublja	10,00	10,00
	soba ekonoma	10,00	10,00
	blagovaonica pomoćnog osoblja ^G	6,00	5,00
	radionica domara s pripadajućim sanitrijama i tuš kabinetom	15,00	0,00
	spremište sredstava i pribora za čišćenje 1	4,00	4,00
	spremište sredstava i pribora za čišćenje 2 ^H	4,00	0,00
	spremište za smeće	4,00	4,00
	garderoba sa sanitrijama i tuš kabinetom za tehničko osoblje	8,00	9,00
	garaža automobila za prijevoz hrane	15,00	30,00
	kotlovnica	25,00	25,00
	tehnička soba	12,00	12,00
OSTALI PROSTORI	trijem, vjetrobran, ulazni prostor sa spremištem za dječja kolica	20,00	20,00
	sanitarije za djelatnike 1	6,00	7,00
	sanitarije za djelatnike 2 ^H	6,00	0,00
	"atelje" za aktivnosti istraživanja 1 ^G	6,00	10,00
	"atelje" za aktivnosti istraživanja 2 ^G	6,00	10,00
	prostor predviđen za rad s roditeljima ^G	10,00	20,00
	sanitarije za roditelje i posjetitelje ^I	15,00	14,00
	spremište alata za vanjsko čišćenje održavanje igrališta	6,00	8,00
	spremište za vanjske prenosive sprave i igračke	10,00	8,00
	sklonište - prostorija boravka ^C	100,00	100,00
	sklonište - ostale prostorije ^C	40,00	35,00
	komunikacije (hodnici, stubišta, dizalo i ostalo)	nije zadano	626,20
	UKUPNO	1658,00	2288,00

ISKAZ POVRŠINA OTVORENIH PROSTORA BEZ KOEFICIJENATA REDUKCIJE

	prostor	zadano (m ²)	ostvareno (m ²)

ISKAZ POVRŠINA

TERASE ODGOJNIH JEDINICA	jaslice 1 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	jaslice 2 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	jaslice 3 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	jaslice 4 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	jaslice 5 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	vrtić 1 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	vrtić 2 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	vrtić 3 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	vrtić 4 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
	vrtić 5 - djelomično natkrivena terasa	24,00	0,00
UKUPNO		240,00	0,00

ISKAZ POVRŠINA OSTALIH OTVORENIH PROSTORA BEZ KOEFICIJENATA REDUKCIJE


	prostor	zadano (m²)	ostvareno (m²)
	kolne površine (prilaz, parking, gospodarsko dvorište i ostalo)	nije zadano	716,00
	pješačke površine	nije zadano	995,00
	igralište za djecu jasličke dobi (15,00 m ² po djetetu)	1500,00	1500,00
	igralište za djecu vrtičke dobi (15,00 m ² po djetetu)	1500,00	1500,00
	UKUPNO		4711,00



NAPOMENE

A	Površina građevne čestice će se utvrditi izradom geodetskog elaborata koji je sastavni dio idejnog projekta za ishodjenje lokacijske dozvole a za potrebe provedbe predmetnog natječaja uzima se da je površina građevne čestice 7010,00 m ² .
B	Građevinsku bruto površinu - GBP računati sukladno Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade ("Narodne novine" broj 93/17). S obzirom na predviđenu investiciju očekuje se da ukupna građevinska bruto površina bude oko 2500,00 m ² .

ISKAZ POVRŠINA


- | | |
|---|---|
| C | Sklonište mora imati osnovnu zaštitu otpornosti 100 kPa i mora biti projektirano, izvedeno i opremljeno sukladno posebnim propisima. Sklonište mora biti dvonamjensko s mogućnošću korištenja u mirnodopske svrhe a u slučaju ratnih opasnosti mora se u roku 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. Mirnodopska namjena nije točno propisana već ju predlaže izrađivač natječajnog rješenja (natjecatelj) a može biti javna i društvena i/ili sportsko-rekreacijska. Sklonište je obavezno projektirati u podrumu. Predviđeni kapacitet skloništa je 150 osoba. |
| D | Prostor mora sadržavati 2 WC školjke, 2 korita s ukupno 4 izljevna mjesta, duboko korito za pranje djece, blatex. |
| E | Prostor mora sadržavati 3 WC školjke i pisoar s pregradama te 2 korita s ukupno 4 izljevna mjesta. |
| F | Uključeni svi potrebni odjeljci kuhinje, poseban odjeljak za mlijecnu kuhinju, jaslice i "office". |
| G | Kao proširenje komunikacije. |
| H | Samo ako je vrtić na kat i rasporediti na način da je jedna prostorija u prizemlju a druga na katu. |
| I | Prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću - formirati jedinstveni sklop jaslice/vrtić. |





**DV BREZOVICA 2020**


Prostorni sklop građevine dječjeg vrtića u Brezovici generira novi prostorni okvir. Program dječjeg vrtića isprepliće se s prirodnim okolišem. Cijelokupna površina četvrti na kojoj se nalazi građevina preparirana je u jedinstveni sklop za edukaciju i odraštaj djece. Krusna forma vrtića sastoji se od tri naglašene prostorno-programatske cjeline. Administrativno - gospodarski prostor nalazi se u sjevernom dijelu građevine. Multifunkcionalni streljski prostor udionjuje sve višanjamenske prostore dok se na jugu nalazi prostor dječjeg susjedstva kogd žene dnevni boravci asističkih vrtićnih jedinica. Cijelokupni sklop snaga je isprepljen prirodnim ambijentima. Naglašeno je prizimanje interijera i eksterijera stvaraju prostornu konfiguraciju koja postaje pedagoški alat koji djele stvara aktivni odnosa i prema prostornosti i prema društvenom životu koji taj prostor udinjava.

Kako bi se stvorio takav prostorni okvir nastoji se djetetu napraviti postepeni prejelaz iz kolektivnog prostora (PVN-a) vanjskog PVN-a (bjelovarjalni ateljea) prema prostorima garderobera koje su prošireni komunikacija te prema postepenom ulazu u oslončiji prostor jedinica i dnevni boravka.








DV BREZOVIĆA 2020



PLAKAT 3




KROVNA PLOHA +3,35 (4,66 / 5,30)




RAHLA STRUKTURA VRTIĆA S VRTOVIMA ±0,00

DV BREZOVICA 2020



PODRUMSKA ETAŽA DVONAMJENJSKOG SKLONIŠTA -2,60



PROSTORNI PRIKAZ PYN-A-S POGLEDOM NA VANJSKI PVN

